






# CATÁLOGO

## BROCHES DE PRESIÓN





# ESTAMOS A SUS ORDENES



## *Matriz*

República de Uruguay 115, Centro Histórico de la Cdad.  
de México, Centro, Cuauhtémoc, 06060 Ciudad de  
México, CDMX

**55 5130 5670**

• **Michelle Goldberg**  
**Ventas & Mkt VP**

+52 55 1849 3067  
 michelle@ganon.com

• **Moisés Ganon Farca**  
**Repr. Ventas**

+55 19 48 76 59  
 moises@ganon.com

**Visite nuestro sitio web**  
**[tienda.ganon.com](http://tienda.ganon.com)**

# TENEMOS LOS PRODUCTOS QUE NECESITA



## BROCHE DE PRESIÓN

### *S-Spring Sistema 4*

Latón 14 mm

Invisible latón 15.3 mm


Plástico y latón 15.3 mm

### *S-Spring Sistema 6 AS*

Plástico y latón 15.3 mm

### *Reflejante S-Spring*

Latón 15 mm



## BROCHE PAÑALERO

### *Grip-Fix*

Latón 15 líneas (9.5 mm) - Puntas 3.1 mm

Latón 15 líneas (9.5 mm) - Puntas 3.6 mm

Acero inoxidable 16 líneas (10.2 mm) - Puntas 3.85 mm

### *Grip-Fix Con Perla*

Latón 19 líneas (12 mm) - Puntas 3.5 mm

### *Grip-Fix Tapa Plástico y Acero Inoxidable*

Latón 19 líneas (12.3 mm)

## BROCHE RINGSpring

Latón 24 líneas (15.2 mm)

## BROCHE PLASTIDUR 2010

Plástico 21 líneas (13.5 mm)

Plástico 24 líneas (15.3 mm)



Es una de las principales empresas mexicanas especializada en la distribución y venta de textiles, accesorios, adornos y materiales para la industria de la confección y el calzado.

## ALIANZA EMPRESARIAL



**Grupo Ganon** único distribuidor autorizado en México, ofreciendo a nuestros clientes y marcas del país productos **PRYM**.



## AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES



## ALCANCE DEL NEGOCIO

Socios estratégicos de Retail &  
10 Tiendas en México



## CATEGORIAS



### CARTERA:

+10.000 SKUs en cartera, apostando por el respaldo de certificados como Oeko Tex.

BÁSICOS	ELÁSTICO & CINTAS	METÁLICOS	ADORNOS DE MODA
Contactel Botones Cierres Copas Hilo	Cordones Cintas Listones Elásticos	Botones para jeans Broches de presión Remaches Hebillas Estoperoles Cadenas Ojillos	Planillas planchables Cordones Aplicaciones

## DESARROLLO DE PRODUCTOS



Contamos con un equipo de diseño listo para trabajar en proyectos específicos para tu marca.



# BROCHES S-SPRING 4

**Contamos con una amplia variedad de colores y acabados**



## CUALIDADES:

Ajuste ceñido al tejido debido al diseño de las partes del broche de presión; incluso con telas delgadas debido a su resorte en forma de S.



## USOS SUGERIDOS:

Ideal para muchos tipos de ropa y uniformes.



# BROCHE S-SPRING 4 DE LATÓN

## MEDIDA DEL SET: 14 MM

**Presentación:** Paquete con 1,000 broches

### COMPONENTES POR ACABADO

**PRY371S**  
SET PLATA  
**DADO: PRY371D**



**T371S**  
Tapa 14 mm  
500 pz  
**Dado: T371D**



**H371S**  
Conector Hembra 12.4 mm  
1,000 pz  
**Dado: H371D**



**M371S**  
Conector Macho 11 mm  
1,000 pz  
**Dado: M371D**



**P371S**  
Poste 12 mm  
1,000 pz  
**Dado: P371D**

**PRY371R**  
SET ORO ROSADO  
**DADO: PRY371D**



**T371R**  
Tapa 14 mm  
500 pz  
**Dado: T371D**



**H371R**  
Conector Hembra 12.4 mm  
1,000 pz  
**Dado: H371D**



**M371R**  
Conector Macho 11 mm  
1,000 pz  
**Dado: M371D**



**P371R**  
Poste 12 mm  
1,000 pz  
**Dado: P371D**

**PRY371P**  
SET PAVÓN  
**DADO: PRY371D**



**T371P**  
Tapa 14 mm  
500 pz  
**Dado: T371D**



**H371P**  
Conector Hembra 12.4 mm  
1,000 pz  
**Dado: H371D**



**M371P**  
Conector Macho 11 mm  
1,000 pz  
**Dado: M371D**



**P371P**  
Poste 12 mm  
1,000 pz  
**Dado: P371D**

**PRY371V**  
SET ORO VIEJO  
**DADO: PRY371D**



**T371V**  
Tapa 14 mm  
500 pz  
**Dado: T371D**



**H371V**  
Conector Hembra 12.4 mm  
1,000 pz  
**Dado: H371D**



**M371V**  
Conector Macho 11 mm  
1,000 pz  
**Dado: M371D**



**P371V**  
Poste 12 mm  
1,000 pz  
**Dado: P371D**

Resistencia  
al lavado

Secado a  
máquina

Planchado

Lavar en  
seco

No usar  
blanqueador

Libre de  
níquel

ISO 15797

# BROCHE INVISIBLE S-SPRING 4 DE LATÓN

## MEDIDA DEL SET: 15.3 MM

**Presentación:** Paquete con 1,000 broches

### COMPONENTES POR ACABADO

**PRY372S**  
SET INVISIBLE/PLATA  
**Dado:** PRY372D



**T372S**  
Tapa 10.5 mm  
1,000 pz  
**Dado:** T372D



**H371S**  
Conector Hembra 12.4 mm  
1000 pz  
**Dado:** H371D



**M371S**  
Conector Macho 11 mm  
1000 pz  
**Dado:** M371D



**P371S**  
Poste 12 mm  
1000 pz  
**Dado:** P371D



Resistencia  
al lavado  60°C

Secado a  
máquina 

Planchado 

Lavar en  
seco 

No usar  
blanqueador 

Libre de  
níquel 

ISO 15797 

Visite nuestro sitio web las 24 horas del día, todos los días en  
[tienda.ganon.com](http://tienda.ganon.com)

# BROCHE S-SPRING 4 DE PLÁSTICO Y LATÓN

**MEDIDA DEL SET: 15.3 MM**

**Presentación:** Paquete con 1,000 broches

## COMPONENTES POR ACABADO

**PRY370B**

SET BLANCO BRILLANTE/PLATA  
DADO: PRY370D



**T370B**

Tapa 15.3 mm  
500 pz

**Dado:** T370D



**H371S**

Conejero Hembra 12.4 mm  
1,000 pz

**Dado:** H371D



**M371S**

Conejero Macho 11 mm  
1,000 pz

**Dado:** M371D



**P371S**

Poste 12 mm  
1,000 pz

**Dado:** P371D

**PRY370N**

SET NEGRO BRILLANTE/PAVÓN  
DADO: PRY370D



**T370N**

Tapa 15.3 mm  
500 pz

**Dado:** T370D



**H371P**

Conejero Hembra 12.4 mm  
1,000 pz

**Dado:** H371D



**M371P**

Conejero Macho 11 mm  
1,000 pz

**Dado:** M371D



**P371P**

Poste 12 mm  
1,000 pz

**Dado:** P371D



Resistencia  
al lavado

Secado a  
máquina

Planchado

Lavar en  
seco

No usar  
blanqueador

Libre de  
níquel

ISO 15797

Visite nuestro sitio web las 24 horas del día, todos los días en  
[tienda.ganon.com](http://tienda.ganon.com)

# BROCHE S-SPRING 6 DE PLÁSTICO Y LATÓN

**MEDIDA DEL SET: 15.3 MM**

**Presentación:** Paquete con 1,000 broches

## COMPONENTES POR ACABADO

### PRY478N

**SET CON TAPA RETARDANTE DE FLAMA NEGRO Y PLATA**

**Dado:** PRY478D



### T478N

Tapa retardante de flama 15.3 mm

500 pz

**Dado:** T478D



### H373S

Conector Hembra 13.7 mm

1,000 pz

**Dado inferior:** H373D



### M374S

Conector Macho 12.5 mm

1,000 pz

**Dado superior:** M374D



### P375S

Poste 11.5 mm

1,000 pz

**Dado inferior:** P375D



**IDEAL PARA TELAS GRUESAS**

Resistencia  
al lavado

Secado a  
máquina

Planchado

Lavar en  
seco

No usar  
blanqueador

Libre de  
níquel

ISO 15797

Visite nuestro sitio web las 24 horas del día, todos los días en  
[tienda.ganon.com](http://tienda.ganon.com)

# BROCHE REFLEJANTE S-SPRING 4 DE LATÓN

## MEDIDA DEL SET: 15 MM

**Presentación:** Paquete con 1,000 broches

### COMPONENTES POR ACABADO

**PRY327G**  
SET GRIS/PLATA  
**DADO: PRY327D**



**T327G**  
Tapa 15 mm  
500 pz  
**Dado: T327D**



**H371S**  
Conector Hembra 12.4 mm  
1000 pz  
**Dado: H371D**



**M371S**  
Conector Macho 11 mm  
1000 pz  
**Dado: M371D**



**P371S**  
Poste 12 mm  
1000 pz  
**Dado: P371D**

**PRY327K**  
SET GRIS OSCURO/PAVÓN  
**DADO: PRY327D**



**T327K**  
Tapa 15 mm  
500 pz  
**Dado: T327D**



**H371P**  
Conector Hembra 12.4 mm  
1000 pz  
**Dado: H371D**



**M371P**  
Conector Macho 11 mm  
1000 pz  
**Dado: M371D**



**P371P**  
Poste 12 mm  
1000 pz  
**Dado: P371D**

**PRY327A**  
SET AMARILLO/PLATA  
**DADO: PRY327D**



**T327A**  
Tapa 15 mm  
500 pz  
**Dado: T327D**



**H371S**  
Conector Hembra 12.4 mm  
1000 pz  
**Dado: H371D**



**M371S**  
Conector Macho 11 mm  
1000 pz  
**Dado: M371D**



**P371S**  
Poste 12 mm  
1000 pz  
**Dado: P371D**

**PRY327J**  
SET NARANJA/PLATA  
**DADO: PRY327D**



**T327J**  
Tapa 15 mm  
500 pz  
**Dado: T327D**



**H371S**  
Conector Hembra 12.4 mm  
1000 pz  
**Dado: H371D**



**M371S**  
Conector Macho 11 mm  
1000 pz  
**Dado: M371D**



**P371S**  
Poste 12 mm  
1000 pz  
**Dado: P371D**

Resistencia  
al lavado

Secado a  
máquina

Planchado

Lavar en  
seco

No usar  
blanqueador

Libre de  
níquel

ISO 15797

# BROCHES GRIP-FIX

**Contamos con una amplia variedad de colores y acabados**



## CUALIDADES:

- Diseño plano y funcionamiento confiable gracias al sistema de resorte en forma de labio para mayor fuerza de cierre en tejidos ligeros y medios.
- Buena integración en tejidos elásticos o prendas de punto, gracias a su fijación de 5 puntos.
- Óptimo para ropa de trabajo y uniformes cuando se utiliza la versión "acero inoxidable y libre de óxido".

## USOS SUGERIDOS:

Para ropa que requiere mayor resistencia utiliza la versión **"Acero inoxidable y libre de óxido"**



# BROCHE PAÑALERO GRIP-FIX DE LATÓN



**MEDIDA DEL SET: 15 LÍNEAS (9.7 mm)**

**PUNTAS: 3.1 MM**

**Presentación:** Paquete con 2,000 broches

## COMPONENTES POR ACABADO

PRY379S SET PLATA DADO: PRY379D	PRY379B SET BLANCO/PLATA DADO: PRY379D	PRY379BB SET BLANCO/BLANCO DADO: PRY379D	PRY379A SET AZUL REY/PLATA DADO: PRY379D	PRY379M SET AZUL MARINO/PLATA DADO: PRY379D



Visite nuestro sitio web las 24 horas del día, todos los días en  
[tienda.ganon.com](http://tienda.ganon.com)

# BROCHE PAÑALERO GRIP-FIX DE LATÓN

**MEDIDA DEL SET: 15 LÍNEAS (9.7 mm)**

**PUNTAS: 3.6 MM**

**Presentación:** Paquete con 2,000 broches

## COMPONENTES POR ACABADO

**PRYL379S**  
SET PLATA  
**Dado:** PRY379D



**AL379S**  
Anillo puntas 3.6 mm  
2,000 pz  
**Dado:** A379D



**H379S**  
Conector Hembra 9.5 mm  
2,000 pz  
**Dado:** HM379D



**M379S**  
Conector Macho 9.5 mm  
2,000 pz  
**Dado:** HM379D



**AL379S**  
Anillo puntas 3.6 mm  
2,000 pz  
**Dado:** A379D

**PRYL379B**  
SET BLANCO  
**Dado:** PRY379D



**AL379B**  
Anillo puntas 3.6 mm  
2,000 pz  
**Dado:** A379D




**H379S**  
Conector Hembra 9.5 mm  
2,000 pz  
**Dado:** HM379D



**M379S**  
Conector Macho 9.5 mm  
2,000 pz  
**Dado:** HM379D



**AL379B**  
Anillo puntas 3.6 mm  
2,000 pz  
**Dado:** A379D



Resistencia  
al lavado

Secado a  
máquina

Planchado

Lavar en  
seco

No usar  
blanqueador

Libre de  
níquel

ISO 15797

Visite nuestro sitio web las 24 horas del día, todos los días en  
[tienda.ganon.com](http://tienda.ganon.com)

# BROCHE PAÑALERO GRIP-FIX DE ACERO INOXIDABLE

**MEDIDA DEL SET: 16 LÍNEAS (10.9 mm)**

**PUNTAS: 3.35 MM**

**Presentación:** Paquete con 2,000 broches

## COMPONENTES POR ACABADO

**SET PLATA**  
**DADO: PRY693D**



**A693S**  
Anillo puntas 3.35 mm  
2,000 pz  
**Dado:** A693D



**H693S**  
Conector Hembra 10.9mm  
2,000 pz  
**Dado:** HM693D



**MF693S**  
Conector Macho 10.9mm  
2,000 pz  
**Dado:** HM693D



**A693S**  
Anillo puntas 3.35 mm  
2,000 pz  
**Dado:** A693D



Resistencia  
al lavado 

Secado a  
máquina 

Planchado 

Lavar en  
seco 

No usar  
blanqueador 

Libre de  
níquel 

ISO 15797 

# BROCHE CON PERLA GRIP-FIX DE LATÓN

**MEDIDA DEL SET: 19 LÍNEAS (12 mm)**

**PUNTAS: 3.4 MM**

**Presentación:** Paquete con 2,000 broches

## COMPONENTES POR ACABADO

**PRY385S**  
**SET PERLA/PLATA**  
**DADO: PRY385D**



**T385S**

Tapa tipo perla 12mm - Puntas 3.4 mm  
 1,000 pz

**Dado:** T385D



**H380S**

Conector Hembra 10.9 mm  
 2,000 pz

**Dado:** HM693D



**M380S**

Conector Macho 10.9 mm  
 2,000 pz

**Dado:** HM693D



**A380S**

Anillo con puntas 3.3 mm  
 1000 pz

**Dado:** A693D



Resistencia  
al lavado

Secado a  
máquina

Planchado

Lavar en  
seco

No usar  
blanqueador

Libre de  
níquel

ISO 15797

Visite nuestro sitio web las 24 horas del día, todos los días en  
[tienda.ganon.com](http://tienda.ganon.com)

# BROCHE TAPA DE PLÁSTICO GRIP-FIX Y ACERO INOXIDABLE

**MEDIDA DEL SET: 19 LÍNEAS (12.3 mm) PUNTAS TAPAS: 4.2 mm**

**Presentación:** Paquete con 2,000 broches

## COMPONENTES POR ACABADO

**PRY089B**  
**SET BLANCO**  
**DADO: PRY089D**



**T089B**  
Tapa 12.3 mm-Puntas 4.2mm  
1,000 pz  
**Dado:** T089D



**H693S**  
Conector Hembra 10.9 mm  
2,000 pz  
**Dado:** HM693D



**MF693S**  
Conector Macho 10.9 mm  
2,000 pz  
**Dado:** HM693D



**A693S**  
Anillo con puntas 3.35 mm  
2,000 pz  
**Dado:** A693D

**PRY089N**  
**SET NEGRO**  
**DADO: PRY089D**



**T089N**  
Tapa 12.3 mm-Puntas 4.2 mm  
1,000 pz  
**Dado:** T089D



**H693S**  
Conector Hembra 10.9 mm  
2,000 pz  
**Dado:** HM693D



**MF693S**  
Conector Macho 10.9 mm  
2,000 pz  
**Dado:** HM693D



**A693S**  
Anillo con puntas 3.35 mm  
2,000 pz  
**Dado:** A693D

**PRY089M**  
**SET AZUL MARINO**  
**DADO: PRY089D**



**T089M**  
Tapa 12.3 mm-Puntas 4.2 mm  
1,000 pz  
**Dado:** T089D



**H693S**  
Conector Hembra 10.9 mm  
2,000 pz  
**Dado:** HM693D



**MF693S**  
Conector Macho 10.9 mm  
2,000 pz  
**Dado:** HM693D



**A693S**  
Anillo con puntas 3.35 mm  
2,000 pz  
**Dado:** A693D



Resistencia  
al lavado

Secado a  
máquina

Planchado

Lavar en  
seco

No usar  
blanqueador

Libre de  
níquel

ISO 15797

# BROCHE RINGSpring DE LATÓN

**Contamos con una amplia variedad de colores en latón**



## CUALIDADES:

- Apariencia y función robustas gracias a los resortes en forma de anillo que son especialmente adecuados para su aplicación.
- Uso ideal para telas gruesa y de alta resistencia.



## USOS SUGERIDOS:



# BROCHE RINGSpring DE LATÓN

**MEDIDA DEL SET: 24 LÍNEAS (15.2 mm)**

**Presentación:** Paquete con 1,000 broches

## COMPONENTES POR ACABADO

**PRY378S**  
**SET PLATA**  
**DADO: PRY378D**



**T378S**  
Tapa 15.2 mm  
1,000 pz  
**Dado:** T378D



**H378S**  
Conector Hembra 13.7 mm  
1,000 pz  
**Dado:** H378D



**M378S**  
Conector Macho 13.7 mm  
1,000 pz  
**Dado:** M378D



**P378S**  
Poste 12.8 mm  
1,000 pz  
**Dado:** P378D

**PRY378O**  
**SET ORO**  
**DADO: PRY378D**



**T378O**  
Tapa 15.2 mm  
1,000 pz  
**Dado:** T378D



**H378O**  
Conector Hembra 13.7 mm  
1,000 pz  
**Dado:** H378D



**M378O**  
Conector Macho 13.7 mm  
1,000 pz  
**Dado:** M378D



**P378O**  
Poste 12.8 mm  
1,000 pz  
**Dado:** P378D

**PRY378P**  
**SET PAVÓN**  
**DADO: PRY378D**



**T378P**  
Tapa 15.2 mm  
1,000 pz  
**Dado:** T378D



**H378P**  
Conector Hembra 13.7 mm  
1,000 pz  
**Dado:** H378D



**M378P**  
Conector Macho 13.7 mm  
1,000 pz  
**Dado:** M378D



**P378P**  
Poste 12.8 mm  
1,000 pz  
**Dado:** P378D

**PRY378V**  
**SET ORO VIEJO**  
**DADO: PRY378D**



**T378V**  
Tapa 15.2 mm  
1,000 pz  
**Dado:** T378D



**H378V**  
Conector Hembra 13.7 mm  
1,000 pz  
**Dado:** H378D



**M378V**  
Conector Macho 13.7 mm  
1,000 pz  
**Dado:** M378D



**P378V**  
Poste 12.8 mm  
1,000 pz  
**Dado:** P378D

Resistencia  
al lavado

Secado a  
máquina

Planchado

Lavar en  
seco

No usar  
blanqueador

Libre de  
níquel

ISO 15797

Visite nuestro sitio web las 24 horas del día, todos los días en  
[tienda.ganon.com](http://tienda.ganon.com)

# BROCHE PLASTIDUR 2010 DE PLÁSTICO

## Producto de alta resistencia



### CUALIDADES:

- Alta resistencia a químicos.
- Se pueden aplicar a materiales plásticos especiales.
  - Se recomienda el uso de máquinas de fijación neumáticas para su aplicación.

### USOS SUGERIDOS:

- Resistente al fuego
- Impermeable



# BROCHE PLASTIDUR 2010 DE PLÁSTICO

## MEDIDA DEL SET: 21 LÍNEAS (13.5 mm)

**Presentación:** Paquete con 1,000 broches

### COMPONENTES POR ACABADO

**SET PLÁSTICO NEGRO**  
**DADO: PRY39121D**



**T39121N**

Tapa 13.5 mm

1,000 pz

**Dado: T39121D**



**H391N**

Conector Hembra 13.5 mm

1,000 pz

**Dado: HM391D**



**M391N**

Conector Macho 13.5 mm

1,000 pz

**Dado: HM391D**



**T39121N**

Tapa 13.5 mm

1,000 pz

**Dado: T39121D**



Resistencia  
al lavado

Secado a  
máquina

Planchado

Lavar en  
seco

No usar  
blanqueador

Libre de  
níquel

ISO 15797

Visite nuestro sitio web las 24 horas del día, todos los días en  
[tienda.ganon.com](http://tienda.ganon.com)

# BROCHE PLASTIDUR 2010 DE PLÁSTICO

**MEDIDA DEL SET: 24 LÍNEAS (15.3 mm)**

**Presentación:** Paquete con 1,000 broches

## COMPONENTES POR ACABADO

**PRY39124N**  
**SET PLÁSTICO NEGRO**  
**Dado: PRY39124D**



**T39124N**  
 Tapa 15.3 mm  
 500 pz  
**Dado:** T39124D



**H391N**  
 Conector Hembra 13.5 mm  
 1,000 pz  
**Dado:** HM391D



**M391N**  
 Conector Macho 13.5 mm  
 1,000 pz  
**Dado:** HM391D



**T39124N**  
 Tapa 15.3 mm  
 500 pz  
**Dado:** T39124D



Resistencia  
al lavado

Secado a  
máquina

Planchado

Lavar en  
seco

No usar  
blanqueador

Libre de  
níquel

ISO 15797

Visite nuestro sitio web las 24 horas del día, todos los días en  
[tienda.ganon.com](http://tienda.ganon.com)

# MÁQUINAS



Se puede realizar en las medidas 12, 14, 15, 16 y 16 StSt líneas y tiene una renta.

(Dependiendo del consumo mensual puede tener un descuento de hasta el 99% en la renta final)

Aplica cualquier broche, botón, remache que cuente con dado y ojillo de hasta 12 mm



## RENTA MENSUAL PARA LA MÁQUINA NEUMATICA PP5-V8 \$3,000 + I.V.A

CANTIDAD DE PRODUCTO A CONSUMIR POR MAQUINA	CONSUMO POR 2 AÑOS	DESCUENTO
100 millones mensual o 300 millones trimestral	2,400 millones	99%
75 millones mensual o 225 millones trimestral	1800 millones	75%
50 millones mensual o 150 millones trimestral	1200 millones	50%
25 millones mensual o 75 millones trimestral	600 millones	25%

## RENTA MENSUAL PARA LA MÁQUINA NE42 (2K, 3K y 4K) \$10,000 + I.V.A

CANTIDAD DE PRODUCTO A CONSUMIR POR MAQUINA	CONSUMO POR 2 AÑOS	DESCUENTO
200 millones mensual o 600 millones trimestral	4,800 millones	99%
150 millones mensual o 450 millones trimestral	3,600 millones	75%
100 millones mensual o 300 millones trimestral	2,400 millones	50%
50 millones mensual o 150 millones trimestral	1,200 millones	25%

## RENTA MENSUAL PARA LA MÁQUINA NE25 USADAS \$6,000 + I.V.A

CANTIDAD DE PRODUCTO A CONSUMIR POR MAQUINA	CONSUMO A UN AÑO	DESCUENTO
100 millones mensual o 300 millones trimestral	1,200 millones	99%
75 millones mensual o 225 millones trimestral	900 millones	75%
50 millones mensual o 150 millones trimestral	600 millones	50%
25 millones mensual o 75 millones trimestral	300 millones	25%



# DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO



Visite nuestro sitio web  
[tienda.ganon.com](http://tienda.ganon.com)

